

1-b

Année scolaire 2021/2022

Vaccins de santé scolaire

rappel vaccinal fait chez le pédiatre ou le médecin de famille

Degrés de scolarité	Abréviations	Prévention contre :	Vaccins	Mode d'administr.	Firmes	Nbre de doses	Remarques
3H	ROR	Rougeole Oreillons Rubéole	MMRvaxPro ou Priorix	S/C ou I/M	MSD GSK	Rattrapage 1 ^{ère} ou 2 ^{ème} dose	Pour ROR et DTPa-IPV Vaccination possible en même temps, mais pas au même endroit.
3H	DTPa-IPV	Diphtérie Tétanos Coqueluche Poliomyélite	Infanrix Boostrix polio	I/M	GSK	1 dose	
9H	HPV	Cancer col de l'utérus	Gardasil 9	I/M	MSD	2 doses avant 15 ans révolus 3 doses après 15 ans révolus	0 – 6 mois 0 – 2 – 6 mois
9H	Hép. B	Hépatite B	HB Vax Pro 10 Engerix B-20	I/M	MSD GSK	2 doses	0 - 4 à 6 mois 0 – 6 mois
10H	ROR	Rougeole Oreillons Rubéole	MMRvaxPro ou Priorix	S/C ou I/M	MSD GSK	Rattrapage 1 ^{ère} ou 2 ^{ème} dose	Pour ROR/ DTPa/DT et varicelle 2 vaccinations possibles en même temps, mais pas au même endroit.
10H	DT/DTPa	Diphtérie Tétanos/ Coqueluche	Boostrix (DTPa) Boostix polio	I/M	GSK	Rappel	
10H	Varicelle	Varicelle	Varivax Varilrix	S/C S/C	MSD GSK	2 doses	0 - 4 semaines min. 0 - 4 semaines min.